



NEDEN ZODIAC?



GÜVENLİK

Zodiac botların yüzdürme tüpleri, su geçirmez bölümlere ayrılmış birkaç bölmeden oluşur. Önemli hava rezervleri sayesinde, tekne yüzebilme özelliğini koruyor ve tamamen yüklendiğinde, sönük bir bölme ile bile batmaz özelliğini koruyor.



GÜVEN VERİCİ DENGE

Yanlara dağılmış yüzdürme gücü ve alçak ağırlık merkezi sayesinde, Zodiac botlar yüklü olduklarında alabora olmaları neredeyse imkansızdır.



MÜKEMMEL KAPASİTE

Doğru saydınız! Bu Zodiac botta 12 futbolcu var. Zodiac bot, suya oranla istisnai bir ağırlığa/alana sahiptir ve bu da kayda değer bir taşıma kapasitesi sağlar.

ÇIKARILABİLİR TÜP, ZODIAC BOTA ÖZEL

Şişme tüpler her zaman daha az stres demektir. Manevra yaparken, limandaki bir rıhtıma veya komşu tekneye hafifçe vurursanız bile bot hasar almayacaktır.

Tamamen çıkarılabilir tüp, kolay bakım, onarım, nakliye ve depolamaya olanak tanır.



YÜZDÜRME TÜPLERİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Daha kolay olamaz! Tüplerin gövdeden ayrılabilir olması botunuzu daha düşük bir maliyetle yenilemek veya onarmak için idealdir.

Gérard garnier, Futura 1987, 55 knots

EKONOMİK

Zodiac bot güç ve ağırlık oranına bağlı olarak, sert gövdeli teknelere oranla daha az yakıt tüketimi sağlar. Sıradan bir bot ile aynı yakıt tüketimini yapmak için daha küçük bir deniz motoruna ihtiyaç duyarsınız. Düşük güce sahip bir motorla bile kullanılabilir.

DAHA UYGUN ve DAHA PRATİK

Satın alırken ve bakım yaparken, sert gövdeli tekneden daha ucuzdur. Çoğu durumda büyük bir araç ile çekilmesi gerekmez.





RIB'İN YARARLARI



DENİZDEKİ GERÇEK 4X4

DAHA DENİZCİ

Çok düşük ağırlık merkezinin benzersiz bir kombinasyonu, derin gövde ve tüplerin ek stabilizasyonu, sertleştirilmiş tüplerin hızını ve deniz geçiş kapasitelerini konfor veya güvenlikten ödün vermeden sağlar.



PRO 850 CUSTOM

KALİTE

GÖVDE

Bir oluk ve döşeme ağı ile inşa edilmiş çürümeye dayanıklı polyesterin iç yapısı, gövde ile güverte arasında bir bağlantıyı garanti eder. Bu, her türlü yükleme koşulunda performans açısından uygun sertlik ve darbelerle karşı direnç sağlar.

ŞİŞME TÜPLER

Zodiac, yüzdürme tüplerini monte etmek için benzersiz bir endüstriyel işlem olan ısı (sıcak) yapıştırma geliştirdi. Bu işlem, hem su geçirmez hem de dayanıklı, neredeyse tahrip edilemez bir malzeme sunmak için Strongan™ (PVC) malzeme parçalarının birbirine kaynaklanmasından oluşur. Zodiac, şişirilebilir bir botun tüm yapı malzemelerinin ısı kaynağında ustalaşan tek üreticidir, bu sayede olağanüstü uzun ömürlülük ve güvenlik sağlar.

KALİTE TESTİ

Zodiac, standartların üzerinde kreterler doğrultusunda botlarını oluşturan malzemeleri dikkatlice seçer. Zodiac, her yeni modeli aşırı zor duruma tabi tutan tek üreticidir. Zodiac botun dayanacağından emin olabilirsiniz.

2 metrelik düşme testi



120 yıla aşkın tecrübesi ve şişme botun mucidi Zodiac Nautic, her zaman teknolojinin heran yanında olan malzemeler ve işlemler sayesinde olağanüstü direnç ve güvenilirliğe sahip ürünler sunar.



ÜRÜN GAMI

SERT - FIBER TABANLI

3 METRE / 9'10"

4 METRE / 13'1"

5 METRE / 16'4"

6 METRE / 19'8"

7 METRE / 23'

8 METRE / 26'3"

PRO
Alakart



420

500

55

yeni nesil

65

7

yeni nesil

750

850

OPEN
Hepsi bir arada



55

yeni nesil

65

7

yeni nesil

Mini Open
Pratik ve Yeni



3.10

3.40

4.20

4.80

N-ZO
Konforlu Seyir



680

700
KABIN

760

MEDLINE
Özel Plaj



500

580

680

750

9

yeni nesil




12

PRO
Alakart



36

MEDLINE 7.5
Özel plaj



24

OPEN
Hepsi bir arada



46

N-ZO
Konforlu seyir



36

MEDLINE 9
Yeni Model

PRO

ALAKART



PR07

Pratiklik | Uyum | eřitlilik





PRO 7



PRO 7



PRO 5.5



PRO 5.5



PRO 7



PRO 7



PRO 7



PRO 5.5

PRO

PRATİKLİK

Artıları herkes tarafından takdir edildiği gibi, bakımını kolaylaştıran çıkarılabilir bir yüzdürme tüpü ile donatılmıştır. Kullanıcıya "platform" güvertesi çoklu yerleşim kombinasyonları sunar.



**GENİŞ ÇAPLI
ÇIKARILABİLİR TÜP**
Dengeli ve güven verici
Geniş iç hacim.

**DERİN V-ŞEKİLLİ
FİBER GÖVDE**
Zorlu denizlerde konfor ve
yüksek performans.

ALAN KULLANIMI
Birden fazla bağlantı
parçası için geniş yüzey.
Güverte altında geniş
saklama alanı ve daha
geniş bir sığa için 250 L
yakıt deposu.

**GÜVERTEYE BAĞLI
YENİ NESİL KAPAK**
Kullanım kolaylığı: güvenlik ve
bakım kullanıcı dostu.

PRO 5.5

UYUM

Dalış, balık tutma, su sporları, iş veya eğlence, güverte düzeninizi yaşam tarzınıza ve tercihlerinize göre seçin ve oluşturun.



DALIŞ

PRO 7 KULLANIMA GÖRE YAPILANDIRMA



BALIK TUTMA

YOLCU TAŞIMACILIĞI



KEŞİF

PRO

GENİŞ AKSESUAR YELPAZESİ

Profesyonel, rakipsiz düzen ve kişiselleştirme olanakları sunar.

- Çok sayıda renk kombinasyonu, gövde, tüpler, aksesuarlar, depo entegrasyonu
- Ekipman konumu: konsol ve koltuklar, kullanım kılavuzuna bağlı olarak güverte üzerinde istediğiniz yere sabitlenebilir.
- Sürüş pozisyonu seçimi: oturarak veya ayakta
- 4.20 metreden 8.50 metreye kadar olan modeller için kullanılabilir ekipman.

KONSOLLAR



Jokey konsol 1 beyaz koltuklu

Z1418



Optima 800 gri / beyaz konsol

Z61451/Z61390



Optima 800 gri / beyaz konsol

Z61450/Z61389



Optima 800 ftc gri / beyaz konsol (68l/18gal)

Z61452/Z61391



Jokey konsol 2 kişilik gri / beyaz

Z61247/Z61168



Pro hl konsol açık/koyu/gri

Z61727/Z61731



Pro hls konsol ön oturaklı açık/koyu/gri

Z61728/Z61732



Pro hxl konsol açık/koyu/gri

Z61729/Z61733

420

•

•

•

500

•

•

•

•

5.5

•

•

•

6.5

•

•

•

7

•

•

•

750

•

•

•

850

•

•

•

KOLTUKLAR



Optima 525 koltuklar beyaz/gri

Z61217/Z61212



Optima 450 1 kişilik arkalıksız beyaz/gri

Z61426/Z61427



Bolster tek kişilik

Z61815



Bolster çift kişilik

Z61778



Bolster optima gri/beyaz

Z61235/Z61236



Bolster pro açık/koyu/gri

Z61720/Z61721



3 kişilik oturma bankı (katlanabilir)

Z61726

420

•

•

•

500

•

•

•

•

5.5

•

•

•

•

6.5

•

•

•

•

7

•

•

•

•

750

•

•

•

•

850

•

•

•

•



Pro hxl konsol
açık/koyu/gri

Z61730 /Z61734



Hl konsolu için
opsiyonel
gösterge paneli
açık/koyu/gri

Z61735/Z61737



Hxl konsolu için
opsiyonel
gösterge paneli
açık/koyu/gri

Z61736/Z61738



L konsolu için
yüksek trabzan

Z61637



XL konsolu için
yüksek trabzan

Z61638



Konsol ayak desteği
(ünite)

Z61639

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



3 kişilik koltuk
(sabit)

NC



Jokey oturak pro
1 kişilik
açık/koyu/gri

Z61722/Z61723



Bolster sırtlığı
pro

Z61650



Jokey koltuğu
için ön tutma kolu

Z61675

•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•
•	•	•	•

PANORAMİK RÜZGAR CAMI

Rüzgar ve deniz serpintisine karşı koruma.

TUTAMAK

Geniş çaplı, rahat kavrama sağlam ve ergonomik.

ELEKTRONİK CİHAZ PANELİ

Tüm cihazlarınız için geniş standart kontrol paneli. Ayrıca panoyu isteğe bağlı pano üst kısmı ile genişletme seçeneği.

AÇILABİLİR KONSOL

Depolama için pratik, kışlık depolama için yüksekliğin azaltılmasını mümkün kılar.













EKİPMAN

PRO

KONFOR EKİPMANLARI

									
	Z1198/Z1199	Z61641	Z61643	Z61642	Z61644	Z61599	Z61751	Z61584	Z61294
420	•								
500	•								
5.5		•	•	•	•	•	•		•
6.5		•	•	•	•	•	•		•
7		•	•	•	•	•	•		•
7.50		•	•	•	•	•	•		•
8.50		•	•	•	•	•	•	•	•

GÜVERTE EKİPMANLARI

										
	Z61149	Z1167	Z61645	Z61768	Z61814	Z61694	Z61743	Z61296	Z61394 / Z61395 / Z61297	Z2656
420							•	•	•	
500		•					•	•	•	
5.5			•	•	•	•	•	•	•	
6.5			•	•	•	•	•	•	•	
7			•	•	•	•	•	•	•	
7.50	•							•	•	•
8.50	•							•	•	•

KORUMA



T-üstü siyah alüminyum
(mini)
Z61684



T-üstü siyah alüminyum
(standart)
Z61683



Bimini
Z1088



Palamar örtüsü
(sadece bot)
Z61075



Kapaklar (konsol, destek,
arka koltuk)
Z61260/Z61259

420				
500				
5.5	HL/HLS			
6.5	HL/HLS	HL/HLS		
7	HL/HLS	HL/HLS		
750	HL/HLS	HXL/HXLS		
850	HL/HLS	HXL/HXLS		

ELEKTRONİK



Navigasyon ışıkları
kırmızı / yeşil
(kayıt çubuğu veya konsol)

Z60853



Beyaz ışıklar 360°

Z67307

420		
500		
5.5		
6.5		
7		
750		
850		



EKİPMAN

PRO


3D KONFIGÜRATÖR



Renkler



Ekipman



Motor

www.zodiac-nautic.com



PRO 420 PRO 500 PRO 5.5 yeni nesil PRO 6.5 yeni nesil PRO 7 yeni nesil PRO 750 PRO 850

Toplam / iç uzunluk (m-f)	4,20/2,90 - 13'9"/9'6"	4,70/3,38 - 15'5"/11'1"	5,40/4,25 - 17'9"/13'10"	6,10/4,94 - 20'1"/16'3"	6,75/5,71 - 22'10"/18'9"	7,50/6,16 - 24'7"/20'3"	8,50/7,45 - 27'11"/24'5"
Toplam / iç genişlik (m-f)	1,90/0,95 - 6'3"/3'1"	2,05/1,05 - 6'9"/3'5"	2,54/1,39 - 8'4"/4'7"	2,54/1,39 - 8'4"/4'7"	2,54/1,39 - 8'4"/4'7"	2,90/1,65 - 9'6"/5'5"	3/1,85 - 9'10"/6'1"
Ağırlık (Kg-Lbs)	181 - 399	230 - 507	430 - 948	760 - 1675	790 - 1741	860 - 1896	1450 - 3197
Yolcuların sayısı	7	9	12	15	16	20	25
İzin verilen maksimum güç (CV)	50	70	115	175	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
Yakıt tankı kapasitesi (l-gal)	ø	ø	100 - 26	200 - 52	200 - 52	310 - 82	400 - 106

STANDART EKİPMAN

TEKNE

- Derin V fiberglass gövde
- Güverte açık gri veya koyu gri
- Çapa dolabı, asma kilitle kilitlenebilir
- Sert gömme güverte dolabı, + 1 ön dolap
- 2 Yüksek hacimli bölümler
- 1 Pruva palamar baba
- 2 Kış koç boynuzu
- 1 Baş halkası
- 2 Çekme halkası

TÜP

- Çıkarılabilir tüp
- Strongan™ - DUOTEX™ kumaş 2x1100 decitex (Pro 5.5)
- Hypalon™ - Neoprene™ kumaşı (Pro 7; Pro 5.5'te seçenek)
- Fiberglass baş basamak inc. Çapa makarası
- Tüp tampon konisi
- Yarı gömme valfler
- Çift tutma hattı
- Kaymayı önleyici bantlar
- Geniş usturmaça bandı
- 4 Dış tutamak

EK EKİPMAN

- Entegre yakıt deposu + su / yakıt ayırıcı
- Akü şalteri
- Yüzme merdiveni
- 2 Kürek
- Ayak pompası ve basınç göstergesi
- Tamir kiti
- Kullanım kılavuzu

RENK

	Strongan™	Hypalon Neoprene™	Gövde
420/500	Siyah Kırmızı	Gri	Beyaz Gri
5.5	Kırmızı Siyah Gri	Mavi Kırmızı Siyah Normal gri Açık gri	Koyu gri Açık gri
6.5	Kırmızı Siyah Gri	Kırmızı Siyah Normal gri Açık gri	Koyu gri Açık gri
7		Mavi Kırmızı Siyah Normal gri Açık gri	
750		Kırmızı Siyah Normal gri Açık gri	Koyu gri
850		Siyah Normal gri	Koyu gri



PRO 55

ÖZELLİKLER

OPEN

HEPSİ BİR ARADA



7

yeni nesil




6.5

yeni nesil



5.5

yeni nesil



OPEN 5.5

Performans | Deęişkenlik | Depolama





OPEN 7



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 5.5



OPEN 7



OPEN 7

OPEN

ÇOK YÖNLÜ

Gerçek bir İsviçre-çakısı, tüm aktivitelerde yararlı olan açık denizlerin kesişmesidir. Bu RIB serisinin çok yönlülüğü, spor tutkunuzu yaşayabileceğiniz her ayrıntıda düşünülmüştür.

ÖNE EĞİMLİ KONSOL

- Garajda kıışlamak veya saklamak kolaydır
- Kolay bakım



BÜYÜK ÇAPLI SÖKÜLEBİLİR FONKSİYONEL TUP

Dengeli ve güvenli.

DERİN V FIBERGLASS GÖVDESİ

Güçlü denizlerde konfor ve performansı bir araya getirir.

GÜVERTE'NİN MAKSİMUM İÇ KULLANIMI

Güvertede hareketlilik için geniş alan. Daha fazla özerklik için olağanüstü depolama hacmi ve büyük yakıt deposu.

Deniz suyunu yerçekimi sayesinde boşaltan gövde

İKİ FARKLI GÖVDE RENGİ



Açık Gri

Koyu Gri

OPEN 7


3 FARKLI RENK TÜP

OPEN 5.5



GÜVERTE KAPLAMA SEÇENEĞİ: EVA DECK

GRI / SIYAH



OPEN

PERFORMANS

V - omurga ve botunuzda daha iyi hareket için optimize edilmiş güverte yapısı sayesinde denizde mükemmel stabilite ile OPEN, olağanüstü bir seyir sunuyor. Performans ve konfor arasında mükemmel bir dengedir. Tutkunuz ne olursa olsun denizde aileniz ve arkadaşlarınızla her günün tadını çıkarabilirsiniz.



OPEN 7



OPEN 5.5



OPEN 7



OPEN 5.5



OPEN 7




OPEN 6.5

OPEN

DEPOLAMA

Güvertedeki depolama alanlarının optimizasyonuna hareketli konsol içinden erişebilirsiniz bu da tüm ekipmanlarınız için daha fazla alan sunar (kayaklar, balık tutma, dalış, güvenlik).





OPEN TÜM AKTİVİTELER İÇİN AKSESUARLAR



DİNLENME

- Güneşlenme için güneşlenme yatağı rahatça oturun ve gün boyu rahatlayın.
- Optimum konfor için yanıl bloklara sahip arkalık.
- Çocuklar için güvenilir korkuluk.
- Yüzme platformu.



BALIK TUTMA

- Multifix serisi (oltalık - yemlik - bardaklık ...)
- Baş rayı
- Güneşten korunmak ve sportif bir görünüm için T-top.
- Yüzme platformu> teknenin arka kısmına alan eklemek ve güvenli bir şekilde hareket etmek için mükemmeldir.



SU SPORLARI

- Roll bar / kayak direği yüksek çekme noktası su sporları için idealdir.
- Müzik seti.
- Arka platformlar> dalış için mükemmeldir.
- Daha iyi koruma ve sportif bir görünüm için T-top.
- EVA güverte rahat ve çekici.



DALIŞ

- Yüzme platformları dalış hazırlığı için geniş alan sağlar.
- Multifix aralığı> bardaklık, bayrak tutucu vb.
- Dalış tanklarının dayanak altında saklanması.
- EVA güverte rahat ve çekici.



OPEN 5.5
yeni nesil



OPEN 6.5
yeni nesil



OPEN 7
yeni nesil

Toplam / iç uzunluk (m-f)	5,40/4,22 - 17'9"/13'10"	6,10/4,94 - 20'1"/16'3"	6,95/5,714 - 22'10"/18'9"
Toplam / iç genişlik (m-f)	2,54/1,39 - 8'4"/4'7"	2,54/1,39 - 8'4"/4'7"	2,54/1,39 - 8'4"/4'7"
Ağırlık (Kg-Lbs)	585 - 1290	610 - 1345	910 - 2006
Yolcuların sayısı	12	15	16 (C)/5 (B)
İzin verilen maksimum güç (CV)	130	175	250
Yakıt tankı kapasitesi (l-gal)	100 - 26	200 - 52	225 - 59

STANDART EKİPMAN

TEKNE

Derin V gövdeli polyester
Çapa dolabı
2 Yüksek hacimli bölümler
İskele babası
Yolcular için 2 arka tutma kolları
1 Baş palamar baba ve 2 kiç koç boynuzu
Sintine pompası

TÜP

Strongan™ Duotex™ veya Hypalon Neoprene™ kumaşı
1670 Decitex
Kurt ağazı ve çapa makarası ile ön fiberglass
Tüp bitim konisi
Yarı gömme hava valfleri
Çift tutma hattı
Geniş usturmaça bandı

DiĞER STANDART EKİPMAN

Pilot / yardımcı pilot katlanır konsol ve depolama
14 Galon (54l) buzluk
Çıkarılabilir arkaklılara sahip sert koltuklar
Büyük gösterge tablosu
Ön kapaklı öne eğimli konsol
Entegre yakıt deposu + su / yakıt ayırıcı
Yüzey, 12v / USB soketi
Bardak tutucular
Akü şalteri
Seyir ışıkları
Yüzme merdiveni
Mekanik direksiyon sistemi
2 Kürek
Ayak pompası ve basınç göstergesi
Tamir seti ve kullanım kılavuzu



ÖZELLİKLER

MEDLINE

- 9 + RENK SEÇENEĞİ
- 7.5 + RENK SEÇENEĞİ
- 680 + RENK SEÇENEĞİ
- 580 + RENK SEÇENEĞİ
- 500





YENİ MEDLINE 9



MEDLINE 9



MEDLINE 7.5



MEDLINE 680



MEDLINE 580



MEDLINE 580



MEDLINE 9

MEDLINE

MEKÂN

Güverte planları olağanüstü ayarlanabilirlik sağlar. Bottaki hareketler akıcıdır, güneşlenme yeri geniş ve kolay kurulur ve arka alan güvenli ve rahattır. (Güneşlenme, öğle yemeği veya yüzme.) Koltukların eşsiz konforu, çeşitli ekipmanlar, az bakım gerektiren şişme tüpleri. Her detay, Zodiac Nautic'in deneyiminin ve denizdeki mükemmel bilgisinin sonucudur.



MEDLINE 9

DiNLENCE

Denizde uzun yolculuklar için mükemmel olan Medline, güneşlenme yatağına dönüştürülebilen ön güverte sayesinde özel alan yaratır. Uzun günlük geziler için yaratılan Medline serisi, yeni nesil Zodiac botlarının bir parçasıdır.

MEDLINE 9



GÜNDELİK

5 farklı boya kadar uzatılmış olan Medline ürün yelpazesi öncelikle gündelik kullanım kolaylığı ve dinlenme için düşünülmüştür. Her bir botun boyutları ve ağırlığı, uyumlu motor gücüne sahip olması ve denize indirmek ve depolamak için manevraları basitleştirmek amacıyla mükemmel bir ağırlık / güç oranı elde etmek için optimize edilmiştir.



MEDLINE 500



YENİ: MEDLINE 7.5



Ekstra geniş u-şekilli arka oturma alanı,
8 kişiye kadar rahat koltuklar.
büyük bir arka güneşlenme platformu.



- 12 Koltuk
- Konsolun altında ve arka koltuğun altında geniş depolama alanı



- 4 farklı Tüp renkleri
- 4 farklı Döşeme renkleri
- 2 farklı Jelkot kaplama rengi



YENİ: MEDLINE 9

Dinlenmek için tasarlanmış pastoral arka oturma alanında öğle yemeği için kolay açılan ve güvenli olan demonte mutfak masası. Standart olarak: el duşu, arka platformlar, XXL güneşlenme terası.



Tekneye binmek ve inmek için güvenli geniş arka platformlar.



	MEDLINE 500	MEDLINE 580	MEDLINE 680	MEDLINE 7.5	MEDLINE 9
Toplam / iç uzunluk (m-f)	5/4,06 - 16'5"/13'4"	5,80/4,91 - 19'/16'1"	6,88/6,34 - 21'8"/20'8"	7,34/6,16 - 24'1"/20'3"	8,90/8,20 - 29'2"/26'1"
Toplam / iç genişlik (m-f)	2,24/1,25 - 7'4"/4'1"	2,54/1,44 - 8'4"/4'7"	2,54/1,39 - 8'4"/4'7"	2,90/1,67 - 9'6"/5'6"	3,06/2,03 - 10'0"/6'8"
Ağırlık (Kg-Lbs)	353 - 778	601 - 1325	950 - 2094	1150 - 2535	1850 - 4079
Yolcu sayısı	9	12	14 (C)	16 (C) - 6 (B)	8 (B) - 20 (C)
İzin verilen maksimum güç (CV)	80	115	250	300	1x450/2x350
Yakıt tankı kapasitesi (l-gal)	90 - 24	90 - 24	200 - 52	300 - 79	400 - 140

STANDART EKİPMAN

TEMEL EKİPMAN + KONFOR

Çıkarılabilir Tüp
Sintine Pompası (Medline 500 hariç)
Entegre yakıt deposu
Hidrolik direksiyon (Medline 500 hariç)
Tamir seti / Kullanıcı el kitabı
Yay Halkası
Akü bağlantı
Kalıplı kendinden kefaletli güverte
Yüzme merdiveni
2 kürek

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

KONFOR EKİPMANLARI

Turbomax pompa 12volt 1000l / dakika
Basınç ölçer
Ocak
Elektrikli ırgat
Konsol örtüsü
Buzdolabı
Basınç regülatörü 450l / dak ile 12 volt 800 mb şişirme

ELEKTRİK / ELEKTRONİK

Müzik sistemi fusion ra 750 ud, entegre dock radyo, Bluetooth,
Anten 2 x hoparlör 200 watt
Uzaktan kumanda (fusion ra 750 veya bb 300 için seçenek)

KORUMA









































Bolster kılıfı
Bimini / krom

RENK SEÇENEĞİ

580 ve 660 için kırmızı döşeme

RENK & DÖŞEME

KİŞİSELLEŞTİRME

MEDLINE	500	580	6.8 & 7.5	9
DÖŞEME	 Lounge	 Lounge  Fjord  Soft	 Lounge  Fjord  Soft  Tango	 Lounge  Fjord  Soft  Cayenne
NEOPRENE TÜP	 Beyaz	 Siyah  Beyaz  Açık Gri	 Siyah  Beyaz  Açık Gri  Askeri Gri	 Siyah  Beyaz  Açık Gri  Askeri Gri
KARBON TÜP			 Siyah Karbon  Beyaz Karbon	 Siyah Karbon  Beyaz Karbon
PVC TUBE	 Beyaz	 Siyah  Beyaz	 Siyah (Sadece 6.8)  Beyaz (Sadece 6.8)	
GEL COAT	 Beyaz	 Beyaz  Koyu Gri	 Beyaz  Koyu Gri	 Beyaz  Koyu Gri



ÖZELLİKLER

N-ZO

PREMIUM SEYİR



760

700 CABIN


680







N-ZO 680



N-ZO CABIN



N-ZO 760




N-ZO CABIN



N-ZO 700 Cabin

TASARIM

Eşsiz ve öncü bir çizgi: N-Z0, Zodiac Nautic'in yenilikçi geleneklerini somutlaştırır. Denizlerin saf bir mücevheri olan N-Z0, Zodiac'ın uyartılabilirliğinin ve S-şekilli tüp ile birinci sınıf bir tasarımın saflığının mükemmel bir sentezidir.



N-Z0 760



N-Z0 CABIN

N-ZO

KONFOR

Şişme tüplerin boyutu ve gövdenin kendine özgü yapısı ile sağlanan fribordun cömert yüksekliği ve kokpiti yolcular için konforlu bir alana dönüştürür.



N-ZO 760



N-ZO 700

ERGONOMİ

N-ZO'lar gündelik, rahat seyirleriniz veya kolayca demirlemeniz için her yönü ile konfor sağlamak için tasarlanmıştır.

- Güverte yerleşimi, botta hareket etmeyi daha kolay ve daha güvenli hale getirmek için optimize edilmiştir.
- Aerodinamik konsolu sayesinde (N-ZO 680) güvertede daha fazla hareketlilik ve konfor sağlar.
- N-ZO ürün yelpazesi, yapısını açarak sadece birkaç saniye içinde büyük bir güneşlenme alanının kurulmasına olanak tanıyan yeni bir ön güneşlenme sistemi ile donatılmıştır.



N-ZO

3D KONFIGÜRATÖR



Renkler



Ekipman



Motor

www.zodiac-nautic.com

**N-ZO 680****N-ZO 700 CABIN****N-ZO 760**

Toplam / iç uzunluk (m-f)	6,8/5,82 - 22'4"/19'1"	6,99/6,37 - 22'11"/20'11"	7,60/6,38 - 24'11"/20'11"
Toplam / iç genişlik (m-f)	2,54/1,30 - 8'4"/4'7"	3,21/2,40 - 8'4"/4'7"	3,04/1,70 - 8'4"/4'7"
Ağırlık (Kg-Lbs)	1058 - 2332	1489 - 3283	1530 - 3373
Yotcuların sayısı	14	14	18
İzin verilen maksimum güç (CV)	300	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150
Yakıt tankı kapasitesi (l-gal)	212 - 56	310 - 82	300 - 79

STANDART EKİPMAN

2 Kürek
4 Koç boynuzu
Seyir ışıkları
Tamir seti / kullanım kılavuzu
Manometre ile şişirme
Hidrolik direksiyon
Sintine pompası
1 Akü şarteli
1 Baş halkası
Kayak direği roll-bar
LED güverte aydınlatması
Taşınabilir 12V soğutucu için tasarlanmış bölme
Ocak, donanımlı lavabo ve ses sistemi için bölümler
Teleskopik merdivenli arka duş platformu
Güvenlik amaçlı yağmur ve deniz suyu tahliyesi
Yüksek depolama kapasitesi
Gömme kapaklar

STANDART EKİPMAN 700 KABİN

Elektrikli ırgat
Elektrikli tuvalet
Kabin döşemeleri
Ahşap kabin basamakları
Duş seti ve su hazneli lavabo armatürleri

SEÇENEKLER VE AKSESUARLAR

EĞLENCE EKİPMANLARI

Ön güneşlenme güvertesi
Arka güneşlenme güvertesi
Duş seti ve su hazneli lavabo armatürleri
Buzdolabı
Pompa turbomax 12 volt 1000l / dak
Elektrikli ırgat (çapa dahil değildir)
Basınç ölçer
Portatif gazlı ocak
Portatif kitli kimyasal tuvalet

KORUMA

Bimini krom tente
Bolster koruyucu kılıfı
Konsol bağlama örtüsü
Sırtlık kılıfı













ELEKTRİK / ELEKTRONİK

Uzaktan kumanda (fusion ra 750 veya bb 300 için seçenek)
Müzik sistemi fusion ra 750 ud, entegre dock radyo, bluetooth,
Anten 2 x hoparlör 200 watt
Hoparlörler (çift)

GÜVERTE EKİPMANLARI

Sentetik tik taban
Piknik masası


KİŞİSELLEŞTİRME

N-ZO	680	700C	760
DÖŞEME	<p>BATYLINE EDEN</p>  <p>Pearl Granite</p> <p>DİĞER</p>  <p>Sand Terracotta Hawaï</p>	<p>BATYLINE EDEN</p>  <p>Pearl Granite</p> <p>DİĞER</p>  <p>Sand Terracotta Hawaï</p>	<p>BATYLINE EDEN</p>  <p>Pearl Granite</p> <p>DİĞER</p>  <p>Sand Terracotta Hawaï</p>
NEOPRENE TÜP	 <p>Siyah Karbon Kırık Beyaz Okyanus Mavi</p>	 <p>Siyah Karbon Kırık Beyaz Okyanus Mavi</p>	 <p>Siyah Karbon Kırık Beyaz Okyanus Mavi</p>
GEL COAT	 <p>Açık Gri Koyu Gri</p>	 <p>Açık Gri Koyu Gri</p>	 <p>Açık Gri Koyu Gri</p>

ÖZELLİKLER

MINI OPEN

KOMPAKT VE PRATİK



Eğlenmek için küçük botlardan oluşan hoş bir koleksiyon, kompakt ve pratik. Yarış görünümü gerçek oyuncak, saklaması kolay, sürmesi kolay, suya indirmesi kolay, sudan çekmesi kolay, minimum 4 koltuk, 4 renk, PVC ve Neopren tüp seçeneği mevcuttur.

Mini
Open 4.8

Mini
Open 4.2

Mini
Open 3.4

Mini
Open 3.1



	MINI OPEN 3.1	MINI OPEN 3.4	MINI OPEN 4.2	MINI OPEN 4.8
Toplam / iç uzunluk (m-f)	3,10/2,00 - 10'2"/6'6"	3,40/2,45 - 11'15"/8'04"	4,20/2,45 - 13'78"/8'04"	4,70/2,92 - 15'45"/9'58"
Toplam / iç genişlik (m-f)	1,65/0,71 - 5'4"/2'33"	1,70/1,10 - 5'58"/3'61"	1,90/1,05 - 6'23"/3'44"	2,05/1,05 - 6'7"/3'4"
Ağırlık (Kg-Lbs)	135 - 297	155 - 341	270 - 595	305 - 672
Yolcuların sayısı	4 (C)	4 (C)	6 (C)	6 (C)
İzin verilen maksimum güç (CV)	25	25	60	80

TÜP VE GÖVDE RENGKLERİ

STANDART EKİPMANLAR

GÖVDE & GÜVERTE

Ön dolap + minder, Kurtağzı
GRP derin V-gövde, Tekerlekli Konsol,
1 yaylı kilit

KONFOR

2 USB fişi, ayarlanabilir oturma koltuğu,
Baş minder, Yan koltuk,
Koltuk altı depolama, Ön cam,
tırabzan

TÜPLER

1 GRP Baş Makarası, Çift Bağlama,
Kolay itmeli valfler, Balık kuyruğu
konileri, Tüp üzerine yapıştırılmış
kaydırmaz, Yan koruma şeridi

DİĞER

Mekanik direksiyon, Navigasyon
lambaları, Onarım seti / Kullanım
kılavuzu



Opsiyon ve Aksesuarlar

KONFOR	Bimini / Yan Yatılı Merdiveni (Open 3.1-3.4-4.2)
AYDINLATMA	Beyaz Zemin Işığı
GÖVDE & GÜVERTE	Kaldırma Noktaları Kiti (Open 3.1-4.2-4-8) / Siyah / Gri EVA Zemin
YAKIT TANKI	Plastik Yakıt Tankı / (Open 3.1-3.4 6 Gal / 24L) / Open 4.2-4.8 12 Gal / 46L)
DİĞER	Akü Şalteri / Kapama Örtüsü / Net Storage (Open 3.1-4.2-4-8)



TENDER Serisi

KATLANABİLİR — SERT - ALÜMİNYUM TABANLI

YENİ CADET RIB ALU

Hafiflik ve Dayanıklılık



2 METRE / 6'7"


3 METRE / 9'10"

4 METRE / 13'1"




YENİ CADET RIB ALU DL

Düz / V Güverte




CADET

Referans Model



CADET SOLID

Çok Amaçlı



KATLANABİLİR

CADET AERO
CADET ALU
CADET ROLLUP



SERT ALÜMİNYUM TABANLI

60

CADET RIB ALU
CADET RIB ALU DL



KATLANABİLİR AĞSAĞ TABAN

CADET SOLID

TENDER

SERT - ALÜMİNYUM TABANLI

CADET RIB ALU

Hafiflik ve dayanıklılık

Zodiac Nautic, tenders serisini yeni bir alüminyum gövde serisiyle tamamlıyor. Bu ultra hafif tenderların kullanımı kolaydır ve teknenizin kıvrımları üzerinde düşük bir etkiye sahiptir. Geniş çaplı tüpler stabilite sağlar ve teknenizdeki her şeyin güvenli ve kuru kalması için hızlı ve kolay bir şekilde düzleme kabiliyeti sağlar.



ULTRA HAFİF VERSİYONU
240 | 270 | 300 | 330 | 360



CADET RIB ALU DL

Zarafet ve güç

Uzun ömürlü ve geniş olan Cadet Rib, teknenizi zarif bir şekilde tamamlayacaktır. Geniş çaplı tüplerle donatılmış olup, özellikle ferahtır ve birçok eşyayı ve yolcuları serpinti almadan kuru tutarak taşıyabilir. Alüminyum derin V gövdesi, suyun kolayca kaldırmasını ve küçük dalgalarda rahatlık kazanmasını sağlar.



DÜZ/V GÖVDE VERSİYONU
300 | 330 | 360 | 390



TENDER

KATLANABİLİR

CADET AERO

Yelkenlilerin vazgeçilmezi

Zodiac Nautic teknoloji konsepti ile donatılmıştır. Cadet Aero daha ince ve H2P tabanı ile daha serttir.

Sonuç: Daha önce hiç elde edilemeyen şişkinlik ile uzman bir pilotluk ve sabit bir seyir sağlayan tender türü. Tüm yapısal elemanları; ayna yapısı, kumaş tabanı ve usturmaça bantı (rubstrake) dahil ısı kaynağı olması performansı, ürünün güvenliği ve dayanıklılığı uzmanlar tarafından takdir edilir.



BOY ARALIKLARI


200 | 230 | 270 | 310 | 350



CADET AERO

Referans model

En iyi malzemeler ile standart kullanımı, garantili yüzdürme tüpleri, optimum direnç ve dayanıklılığı ile pazarın temelini oluşturur. Iskarmoz parçaları, pratik ve güvenli tahliye tapa sistemi parçalarını en iyi ve en geniş patentli aksesuar yelpazesini, sadece Zodiac'ta bulabilirsiniz.



CADET Roll Up



BOY ARALIKLARI

200	230	270	310	340	350
Aero	Aero	Aero	Aero	×	Aero
Roll up	Roll up	Roll up	Solid	Solid	×
×	×	Alu	Alu	×	Alu



Aero

Roll up

Alu

Solid



YACHTLINE

KONFOR - PERFORMANS

Zodiac® YACHTLINE serisi Yatınızı tamamlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Zodiac® Yachtline rahatlığa odaklanır. Tik kaplı ön basamak, tik kaplı arka basamaklarla birleştirildiğinde, sorunsuz bir şekilde binmeyi kolaylaştırır. Bu yeni biniş kolaylığı, yeni tasarlanmış, kolay bağlanma için bir koç boynuzu ile birleştiğinde, Zodiac® Yachtline'ı piyasadaki en iyi yat tenderı haline getiriyor. Teknenizde mümkün olduğunca az yer kaplayabilmek için Zodiac® Yachtline kompakt bir tasarıma sahiptir. Bununla birlikte, Yachtline serisinde iç mekanlardan ödün verilmemiştir ve her Yachtline, tüm yolcular için konforlu koltuklara sahiptir. Uygun konumlu geniş dolaplar değerli saklama alanı sağlar.



Omurgaya entegre flaplar

490

440

400

360

ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR	YACHTLINE SERİSİ			
	360	400	440	490
Toplam uzunluk (m - f)	3,60 - 11'10"	4,00 - 13'1"	4,40 - 14'5"	4,90 - 16'1"
İç uzunluk (m - f)	2 - 6'7"	2,40 - 7'10"	2,80 - 9'2"	2,98 - 9'9"
Toplam genişlik (m - f)	1,77 - 5'10"	1,77 - 5'10"	1,86 - 6'1"	2,05 - 6'9"
İç genişlik (m - f)	0,86 - 2'10"	0,86 - 2'10"	0,94 - 3'1"	1,05 - 3'5"
Tüp çapı (m - f)	0,45 - 16"	0,45 - 16"	0,45 - 16"	0,50 - 18"
Kumaş türü	CR / CSM (1100 dtx)			
KAPASİTE				
Tasarım kategorileri	C	C	C	C
Yolcu sayısı (ISO)	4	5	6	9
İzin verilen maksimum taşıma kapasitesi (Kg - lbs.)	605 - 1334	735 - 1620	850 - 1874	605 - 1334
Toplam ağırlık (Kg - lbs.)	200 - 441	218 - 481	273 - 602	390 - 860
Hava geçirmez bölme sayısı	3	3	3	5
MOTOR				
Şaft uzunluğu	Long	Long	Long	Long
İzin verilen maksimum güç (Hp)	40	50	60	90
İzin verilen maksimum güç (kW)	30	37	45	67
İzin verilen maksimum motor ağırlığı (Kg-lbs)	100 - 200	110 - 243	120 - 265	170 - 375

YACHTLINE



STANDART ÖZELLİKLER

GÖVDE

V-omurgalı fiberglass gövde
Dahili flap (490'da derin V)
Kalıplı kaymaz güverte
Çapa dolabı
Döşemeli koltuk
Kavrama destekli arka dolap
Yan dolap (440/490)
1 Baş D - halkası
2 Kıç D - halkası
1 Adet miçoz tapası

YÜZDÜRME TÜPLERİ

CR / CSM kumaşı (1100 dtx)
Çıkarılabilir tüp sistemi
Yarı gömme Easy Push valfler
Geniş usturmaça bandı
Takviyeli koni uçları
Dahili tutamaklar
(360'ta 6,400/440/490'da 8)

STANDART EKİPMANLAR

Fiberglass baş basamak sentetik tik
Yan basamak (sentetik tik dahil)
Direksiyon konsolu:
-Direksiyon sistemi
- 3'lü sigorta
- Torpido
Yangın tüp yuvası
Çift pilot / yardımcı pilot koltuğu
Çıkarılabilir yolcu koltukları
3 adet krom koç boynuzu

3 kaldırma noktası
İç aydınlatma
Seyir ışıkları
12 Volt fiş (490)
Akü şalteri
Akü kutusu
Otomatik sintine pompası
2 kürek
Ayak pompası
Basınç ölçer
Tamir seti
Kullanım kılavuzu

ZODIAC SERVİSLERİ

ULUSLARARASI GÜVEN AĞI

Dünya çapında 50'den fazla ülkede bulunan Zodiac Nautic ve 1.600 Aracısı uzmanlıklarını hizmetinize sunacak. Ağımız verimli ve güvenilir bir satış sonrası hizmeti garanti eder:

İster yeni bir aksesuara ihtiyacınız olsun, ister kaybolan bir parçayı değiştirerseniz, yeteneklerini sizin için konuşturan bir Zodiac bot satıcısı bulacaksınız. **Acentelerimiz bazen 20 yıldan fazla aynı teknenin bakımını yapıyor!**

Onlara danışmaktan çekinmeyin: botunuzu satın alırken veya bakım yaparken size nasıl tavsiyede bulunacaklarını bileceklerdir. Onlara güveniyoruz, güveninizi hak ediyorlar.

Bayilerimizi bulun:

www.zodiacturkiye.com

* Sözleşmemizle ilgili garantinin (3 yıl) ve uzatılmış (2 yıl) ağımla uygulanma koşullarına bakınız.



ZODIAC

www.zodiacturkiye.com





ZODIAC DENİZ DÜNYASI

SİZİN ZODIAC DÜNYANIZ

#ZODIACBOT

#ZODIACURKIYE

#ZODIACBOAT



ZodiacTurkiye



@ZodiacNautic



Zodiacturkiye



Zodiac Nautic



Zodiac Nautic



BOTLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

	MINI OPEN				N-ZO			MEDLINE					
	Open 3.1	Open 3.4	Open 4.2	Open 4.8	680	700 cabin	760	500	580	680	75	9	
BOYUTLAR													
Toplam uzunluk (m - f)	3,10 - 10'2"	3,40 - 11'15"	4,20 - 13'78"	4,70 - 15'45"	6,8 - 22'4"	6,99 - 22'11"	7,60 - 24'11"	5 - 16'5"	5,80 - 19'	6,88 - 21'8"	7,34 - 24'1"	8,90 - 29'2"	
İç uzunluk (m - f)	2,00 - 6'6"	2,45 - 8'04"	2,45 - 8'04"	2,92 - 9'54"	5,82 - 19'1"	6,37 - 20'11"	6,38 - 20'11"	4,06 - 13'4"	4,91 - 16'1"	6,34 - 20'8"	6,16 - 20'3"	8,20 - 26'1"	
Toplam genişlik (m - f)	1,65 - 5'4"	1,70 - 5'58"	1,90 - 6'23"	2,05 - 6'7"	2,54 - 8'4"	3,21 - 10'6"	3,04 - 9'12"	2,24 - 7'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,06 - 10'0"	
İç genişlik (m - f)	0,71 - 2'33"	1,10 - 3'61"	1,05 - 3'44"	1,05 - 3'44"	1,30 - 4'3"	2,40 - 7'10"	1,70 - 5'7"	1,25 - 4'1"	1,44 - 4'9"	1,39 - 4'7"	1,67 - 5'6"	2,03 - 6'8"	
Tüp çapı (m - f)	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,45 - 1'6"	0,50 - 1'64"	0,60 - 2'0"	0,65 - 2'2"	0,65 - 2'2"	0,50 - 1'8"	0,55 - 1'10"	0,57 - 1'11"	0,6 - 1'12"	0,60 - 1'12"	
Gövde açısı													
KAPASİTE													
Tasarım kategorileri	C	C	C	C	C + D	B + C + D	B + C	C	C	C	B + C	B + C	
Yolcu sayısı (ISO)	4	4	6	6	14	14 (C+D) - 7 (B)	18 (C) - 7 (B)	9	12	14	16 (C) - 6 (B)	20 (C) - 8 (B)	
İzin verilen maksimum taşıma kapasitesi (Kg - lbs.)	-	-	-	-	1480 - 3263	2036 - 4489 (C) 1661 - 3662 (B)	2080 - 4585 (C) 1250 - 2755 (B)	1232 - 2716	1420 - 3131	1910 - 4211	1730 - 3814 (C) 980 - 2161 (B)	2950 - 6504 (C) 2130 - 4696 (B)	
Toplam ağırlık (Kg - lbs.)	135 - 297	155 - 341	270 - 595	305 - 672	1058 - 2332	1489 - 3283	1530 - 3373	353 - 778	601 - 1325	950 - 2094	1150 - 2535	1850 - 4079	
Hava geçirmez bölme sayısı	-	-	-	-	6	6	6	5	5	5	5	7	
MOTOR													
Şaft uzunluğu	Kısa	Uzun	Uzun	Uzun	Ekstra Uzun	XXL en mono XL en çift makina	XXL en mono XL en çift makina	Uzun	Ekstra Uzun	Ekstra Uzun	Ekstra Uzun	Ultra Uzun	
İzin verilen maksimum güç (Hp)	25	35	60	80	300	300 - 2 x 150	350 - 2 x 150	80	115	250	300	450 - 2x350	
İzin verilen maksimum güç (kW)	18	18	44	59	147	221 - 2 x 110	257 - 2 x 110	60	86	186	220	335 - 2x260	
İzin verilen maksimum motor ağırlığı (Kg-lbs)	95 - 209	95 - 209	115 - 253	170 - 374	393 - 866	393 - 866 2x258 - 2x569	393 - 866 2x258 - 2x569	191 - 421	244 - 537	300 - 661	385 - 849	460 - 1014 2x348 - 2x767	

OPEN			PRO						
5.5	6.5	7	420	500	5.5	6.5	7	750	850

5,40 - 17'9"	6,10 - 20'1"	6,95 - 22'10"	4,20 - 13'9"	4,70 - 15'5"	5,40 - 17'9"	6,10 - 20'1"	6,75 - 22'2"	7,50 - 24'7"	8,50 - 27'11"
4,22 - 13'10"	4,94 - 16'3"	5,71 - 18'9"	2,90 - 9'6"	3,38 - 11'1"	4,25 - 13'11"	4,94 - 16'3"	5,71 - 18'9"	6,16 - 20'3"	7,45 - 24'5"
2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	1,90 - 6'3"	2,05 - 6'9"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,54 - 8'4"	2,90 - 9'6"	3,00 - 9'10"
1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	0,95 - 3'1"	1,05 - 3'5"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,39 - 4'7"	1,65 - 5'5"	1,85 - 6'1"
0,575 - 1'11"	0,575 - 1'11"	0,575 - 1'11"	0,455 - 1'6"	0,50 - 1'8"	0,57 - 1'10"	0,575 - 1'11"	0,57 - 1'10"	0,60 - 1'12"	0,60 - 1'12"
24°	24°	24°	19°	22°	24°	24°	24°	22°	24°

C	C	B + C	C	C	C	C	B + C	B + C	B + C
12	15	16 (C) - 7(B)	7	9	12	15	16 (C) - 5 (B)	20 (C) - 7 (B)	25 (C) - 8 (B)
1410 - 3108	1600 - 3528	1990 - 4387 (C) 1400 - 3086 (B)	780 - 1720	1060 - 2337	1550 - 3417	1600 - 3528	1960 - 4321 (C) 1160 - 2557 (B)	1830 - 4034 (C) 1155 - 2546 (B)	2800 - 6173 (C) 2050 - 4519 (B)
585 - 1290	760 - 1675	910 - 2006	181 - 399	230 - 507	430 - 948	610 - 1345	790 - 1741	860 - 1896	1450 - 3197
5	5	5	3	5	5	5	5	5	7

Long	Extra Long	Extra Long	Long	Long	Long	Extra Long	XL en tek L en çift makina	XL en tek L en çift makina	XXL en tek XL en çift makina
130	175	250	50	70	115	175	250 - 2 x 130	300 - 2 x 150	350 - 2 x 250
97	131	186	37	52	84	131	183 - 2 x 95	220 - 2 x 110	257 - 2 x 183
225 - 496	267 - 589	300 - 661	115 - 253	170 - 374	225 - 496	267 - 589	293 - 645	300 - 661 2 x 240 - 2 x 529	393 - 866 2 x 300 - 2 x 661



ÖZELLİKLERİ

CADET RIB ALU ULTRA HAFIF VERSİYON					CADET RIB ALU DÜZ / V GÜVERTE VERSİYON				CADET				
240	270	300	330	360	300	330	360	390	200 Roll Up / Aero Izgara / Hava	230 Roll Up / Aero Izgara / Hava	270 Roll Up / Alu / Aero Izgara / Alü / Hava	310 Alu / Aero Alü / Hava	350 Alu / Aero Alü / Hava

ÖLÇÜLER (METRE - FEET)

Tam uzunluk	2,43-7'97"	2,73-8'96"	3,03-9'94"	3,33-10'93"	3,63-11'91"	3,00-9'94"	3,30-10'93"	3,60-11'91"	3,90-12'89"	2,00-6'56"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	3,10-10'17"	3,50-11'48"
İç uzunluk	1,66-5'45"	1,8-5'90"	2,10-6'89"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	2,10-6'89"	2,30-7'55"	2,70-8'86"	3,00-9'84"	1,26-4'13"	1,44-4'72"	1,75-5'74"	2,20-7'22"	2,58-8'46"
Toplam genişlik	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,67-5'48"	1,34-4'40"	1,34-4'40"	1,53-5'02"	1,55-5'09"	1,72-5'64"
İç genişliği	0,78-2'56"	0,78-2'46"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,78-2'56"	0,62-2'03"	0,62-2'03"	0,68-2'23"	0,68-2'23"	0,83-2'72"
Yüzdürme tüp çapı	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,41-1'35"	0,36-1'18"	0,36-1'18"	0,43-1'41"	0,44-1'44"	0,45-1'48"

KAPASİTE

Yolcu sayısı (ISO)	3	4	4+1	5	6	5	6	6	7	2	3	3+1	5	6
Maks. izin verilen yük (Kg - lbs.)	298-657	396-873	496-1094	551-1,215	600-1341	463-1021	548-1209	558-1231	643-1418	180/210- 397/463	270/300- 596/662	370/450/420- 816/993/926	600/570- 1323/1257	650/620- 1433/1367
Toplam ağırlık (Kg - lbs.)	33-73	37-82	43-95	47-104	50-111	58-128	62-137	68-150	74-164	20-45	22/24-49/53	29/37/31- 64/82/69	49/35-109/78	67/42-148/93
Hava sızdırmaz bölmeler	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2/2+1	2/2+1+1	3/3+1/3+1+1	3+1/3+1+1	3+1/3+1+1

MOTOR

Şaft uzunluğu	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa	kısa
Maks. izin verilen güç (Hp)	6	10	15	15	30	15	15	30	30	3	4	4/8/6	15/10	20/15
Maks. izin verilen güç (kW)	4,5	8	11	11	22	11	11	22	22	2	3	3/6/4,5	11/8	15/11
Maks. izin verilen motor ağırlığı (Kg-lbs)	33-73	51-113	56-124	56-124	89-197	56-124	56-124	89-197	89-197	18-40	27-60	27/42/27- 60/93/60	55/52- 122/115	55-122



ZODIAC

www.zodiacturkiye.com

5 YIL
GARANTİ

İzin verilen maksimum yük ISO normuna göre hesaplanmıştır.
Bu belge, diğer şirketlerin tescilli ticari markalarına atıfta bulunabilir.
Böyle referanslar tamamen gösterge niteliğindedir ve herhangi bir taahhüt
oluşturmaz. Sürekli aramada daha iyi ürünler için Zodiac Nautic, anlayışı veya
tanımı değiştirme veya geliştirme hakkını saklı tutar.
Ürünlerinin önceden haber vermeksizin ve botlar üzerinde geriye dönük etkisi
olmayan herhangi bir zamanda daha önce yapılmış.
Bu belge bir sözleşme belgesi olarak kabul edilemez. Sözleşmeye bağlı olmayan
görsellerdir.
Ürünlerin coğrafi bölgeye bağlı olarak garanti süre uzatmaları mevcuttur.
Satıcınızdan ve www.zodiacturkiye.com adresinde bulunan bilgiler
Zodiac Nautic, önceden haber vermeksizin ürünlerinin özelliklerini değiştirme
hakkını saklı tutar (tolerans boyutlarda + / -% 3, ağırlık ve hızda + / -% 5).
Zodiac Nautic™ tescilli bir ticari markadır - Telif Hakkı Zodiac Nautic™, Z Nautic SAS

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

BERG
PAZARLAMA A.Ş.

www.zodiacturkiye.com

Uzunçarşı Cad. Milas Han No: 182 Mercan / İSTANBUL

T.: 0212 512 53 50 F.: 0212 512 53 55

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
BERG
PAZARLAMA A.Ş.
www.zodiacturkiye.com

Uzunçarşı Cad. Milas Han
No: 182 Mercan / İSTANBUL
T.: 0212 512 53 50 | F.: 0212 512 53 55


ZODIAC
www.zodiacturkiye.com

